



Есть четкое понимание и инструкция: шесть месяцев после болезни — вакцинация, шесть месяцев после вакцинации — ревакцинация.



Денис Проценко,
главный врач больницы № 40
в Коммунарке





Россиянам следует повторно поставить прививку от коронавируса из-за повышения заболеваемости в других странах.



Александр Гинцбург,
директор Центра им. Гамалеи





Надо понимать, что получение иммунитета через болезнь — это игра в русскую рулетку. С ковидом шутить не надо.



**Вадим Гершевич,
заместитель главврача
ГКБ № 1 им. Кабанова**





**Если человек не переболел «Омикроном»,
то уже сейчас ему нужно пройти
ревакцинацию. Сделать это лучше до
наступления жаркого периода — в конце
весны или в начале лета, чтобы легче
перенести прививку.**



**Евгений Тимаков,
врач-вирусолог**





Доказано, что дополнительная вакцинация позволяет приблизить уровень иммунитета к тому, что будет эффективно даже для "Омикрона" и для его новой версии. В мире началась следующая волна, и у нас на подходе "Стелс-Омикрон". Те, кто давно переболел и давно вакцинировался, я им очень рекомендую подумать об этом, потому что отмена обязательной вакцинации не означает отмену вакцинации.



Александр Чепурнов,
Профессор вирусологии, руководитель лаборатории
особо опасных инфекций Федерального
исследовательского центра фундаментальной
и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ)





Люди, не прошедшие ревакцинацию от COVID-19, почти не имеют антител к омикрон-штамму.



Александр Лукашев,
вирусолог, член-корреспондент РАН





Периодическая ревакцинация от коронавируса позволяет не только повысить уровень антител - количественный показатель иммунного ответа, но и уровни критических антител, нейтрализующих вход вируса в клетки человека.



Сергей Недоспасов,
академик РАН, руководитель направления
"Иммунобиология и биомедицина"
научно-технологического университета "Сириус"

